

QUALITY IS OUR FAMILY FEELING

KINGgates je dynamická společnost, která udržuje krok se stále se měnícími požadavky trhu. Pomocí sítě zastoupení a partnerů ve více než 45 zemích, je KINGgates schopen plně uspokojit jakékoliv komerční a technické požadavky zákazníků nebo montážních firem díky své politice uživatelsky přívětivých, trvanlivých a spolehlivých výrobků.



Zastoupení pro ČR:
KRUŽÍK s.r.o.
Veleslavínova 2357, 767 01 Kroměříž
Tel.: +420 800 100 231
Fax: +420 573 343 582
kruzik@kruzik.cz
www.kruzik.cz

KINGgates
www.king-gates.com

KING GATES srl Via A. Malignani 42 33077 Sacile (PN) Italy Ph. +39 0434 737082 Fax +39 0434 786031 info@king-gates.com



KINGgates

TECHNOLOGIE PRO VRATA a BRÁNY



Pohonné systémy pro vrata
a brány Made in Italy.
Spolehlivá a praktická volba
pro profesionální dodavatele.

PŘIDEJTE SE DO RODINY KINGGates

Kompletní řada pohonů zahrnuje zařízení s motory na 230 V~ nebo 24 Vss pro posuvné a otočné brány, závory, sekční a výklopná vrata a rolety.



KING SPECIALIST


Inovace při instalaci a servisu
KINGspecialist je program pro montéry: kvalita KINGgates jako podpora servisu. Inovace k usnadnění instalace a stálý vývoj umožňující podporu dalšího rozvoje.

CHYTRÁ OSVĚDČENÁ ELEKTRONIKA

Automatizační přístroje KINGgates jsou charakterizované sjednoceným elektronickým systémem s podobnými funkcemi, zapojením a nastavením.
To umožňuje snadný a intuitivní postup zapojení a programování instalovaného přístroje. Údržba je také rychlá a jednoduchá.

APLIKACE KING SPECIALIST

Aplikace pro montéry
Aplikace KINGspecialist umožňuje provést kompletní nastavení všech fází instalace přímo z Vašeho chytrého telefonu či tabletu.



POHONY PRO DVOUKŘÍDLÉ a OTOČNÉ BRÁNY



JET

Křídla do 3 m
600 kg




COUPER

Křídla do 2 m
250 kg




MODUS

Křídla do 4.2 m
500 kg



MINIMODUS

Křídla do 2 m
250 kg



INTRO 400

Křídla do 4 m
500 kg.
Podzemní pohon

POHONY PRO POSUVNÉ BRÁNY



DYNAMOS

Do 500 kg,
600 kg a 1000 kg



DYNAMOS XL

Do 1800 kg
a 2500 kg

AUTOMATICKĚ ZÁVORY



OPEN

V délkách do 4 m, 5 m
nebo 6 m

POHONY PRO SEKČNÍ a VÝKLOPNÁ VRATA



BOOK

Pro sekční vrata
do 12 m²



OVO

Pro sekční vrata
do 9 m²

PŘÍSLUŠENSTVÍ



STYLO 4K

Dálkový ovladač,
4 kanály



STYLO 2K

Dálkový ovladač,
2 kanály



MYO

Dálkový ovladač,
4 kanály
s kopírovací funkcí



VIKY

Pár venkovních
fotobuněk



CLICK 30

Klíčový spínač



VIKY 180, VIKY B2

Pár fotobuněk
nastavitelných o 180°



NOVO TX

Nástěnný nebo stolní
dálkový ovladač,
4 kanály



NOVO DIGY

Digitální kódová
klávesnice,
4 kanály



NOVO CLICK

Klíčový spínač



NOVO PH

Otočné fotobuňky
s kovovým pláštěm



NOVO LIGHT


Nástěnný maják
se zabudovanou
anténou



IDEA

Maják se zabudovanou
anténou

Jednotný programovací postup
urychluje zprovoznění automatizačních
prvků, provádění servisních úkonů
je jednoduché a snadné.



STAR G8
Řídicí jednotka
pro 1 nebo 2 motory,
24 Vdc nebo 230 Vac

Go Green,
fotovoltaická napájecí
sada pro 24 V zdroj,
s baterií.



Možnost
instalace
kdekoliv



Zemní práce
nejsou nutné



Ekologická



Žádné výpadky
proudu



Úspora
energie

